


Der GARDENA AquaContour automatic: Der Regner, der sich Ihrem Garten anpasst...



 **GARDENA®**
Erlebe Deinen Garten

Problem:

Herkömmliche Regner gießen ungleichmäßige Gartenflächen nicht flächendeckend; das Versetzen der Regner ist umständlich und zeitraubend!



Lösung:

Mit dem GARDENA AquaContour automatic bewässern Sie unregelmäßige Flächen jetzt ganz bequem perfekt gleichmäßig!



Der GARDENA AquaContour automatic. Weil jeder Garten anders ist.

**Bis 350 m² mit einem
Regner bewässern**

Mit dem GARDENA
Vielflächenregner
AquaContour
automatic beregnen
Sie jetzt bis zu 350 m²
Gartenfläche – ohne den
Regner zu versetzen.

**max.
350 m²**



2,5 – 10,5 m

Spart Zeit und Wasser, ist
einfach zu bedienen –
und bewässert Ihren Garten
perfekt gleichmäßig:
Der GARDENA
AquaContour automatic.





„Mein Garten ist nicht rund – na und?“

Ab sofort ist es egal, welche Flächenform Ihr Garten hat. Denn der GARDENA Vielflächenregner AquaContour automatic passt sich der Form Ihres

Gartens an. Das sind die Vorteile im Überblick:

- Beregnet individuelle, asymmetrische Flächen bis 350 m².
- Beregnet ungleichmäßige Flächenformen durch variabel programmierbare Reichweiten von 2,5 m – 10,5 m und bis zu 50 speicherbare Kontureckpunkte.
- Bringt das Wasser gezielt und damit sparsam aus (unerwünschte oder doppelte Beregnung von Flächen wird vermieden).

So einfach gießen Sie jetzt zwei komplexe Gartenflächen – mit einem Regner!

Der AquaContour automatic passt immer...

...denn zwei Bodenhilfen sorgen dafür, dass dieser mobile Regner auch beim Wechsel zwischen zwei verschiedenen Gartenflächen immer am richtigen Platz sitzt – und genau dort gießt, wo er soll.

Die simple, flexible Lösung für die exakte Bewässerung von zwei Gartenflächen bis je 350m².



Bis zu 50 Kontureckpunkte sind individuell programmierbar.

Leicht verständliches Bediendisplay zur Programmierung von 2 individuellen Gartenkonturen.



Langlebig und zielsicher
Regnerkopf mit Weich-
kunststoffdüsen


Variabel
Einstellmöglichkeit des
Beregnungssektors
von 25 – 360°

Netzunabhängiger
Betrieb
Energieversorgung
über 4 x 1,5 V
Batterien





So einfach und genau bewässern Sie 2 Gartenflächen jetzt mit einem Regner:



Für präzise Beregnung einfach den Konturenregner auf die zuvor fest verlegten Bodenhülsen A oder B stecken, eine von 2 speicherbaren Flächenformen wählen...Wasser marsch!

So einfach programmieren Sie die einzelnen Konturenpunkte:



Regnerkopf in Richtung des neuen Konturen-eckpunktes drehen.

Mit Plus- und Minus-taste die gewünschte Wurfweite einstellen.

Mit der OK-Taste den neuen Kontureneck-punkt abspeichern.

Nie war der Komfort einer fest installierten Bewässerung so einfach zu haben:

Der bequemste Weg zum perfekten Garten

Den AquaContour automatic gibt's auch als komfortablen Versenkregner. Er wird unterirdisch fest installiert – und beregnet dauerhaft, wassersparend und gezielt die einprogrammierte Gartenkontur.

In Verbindung mit einer Bewässerungssteuerung sogar nachts – oder wenn Sie im Urlaub sind...



Unsichtbar

Regnerkopf hebt sich erst bei Wasserdruck aus der Erde

Zielsicher bewässern
Präzisionsdüsenband für gleichmäßige Bewässerung

Stabil und sicher
Trittfeste, verriegelbare Displayabdeckung

Frostsicher
durch automatisches Entwässerungsventil




Leicht verständliches Bediendisplay unter der Abdeckung. Zur Programmierung der Kontureckpunkte

Netzunabhängiger Betrieb
Hochleistungsfähiges Solarpanel mit Lithium-Ionen-Accu für dauerhaft zuverlässige Energieversorgung






Wo sonst mehrere Regner und Leitungen installiert werden mussten, reicht jetzt 1 Regner für Gartenflächen bis 350 m².



So einfach wird's gemacht: Versenkregner an zentraler Stelle platzieren, Zuleitung legen, bis zu 50 Kontureckpunkte einfach und schnell über das Display programmieren – fertig... Wasser marsch!



Einbauvorschlag für den unterirdischen Regner:

- 1 GARDENA Bewässerungscomputer (z.B. Art. 1864)
- 2 GARDENA Profisystem Anschlussatz in Verbindung mit 19 mm (3/4") Gartenschlauch (z.B. Art. 2713)
- 3 GARDENA Anschlussdose (Art. 2795/2722)
- 4 GARDENA Verbinder 25 mm x 3/4"-Innengewinde (Art. 2761)
- 5 GARDENA Verlegerohr Ø 25 mm (Art. 2700/2701/2718)
- 6 GARDENA L-Stück 25 mm x 3/4"-Außengewinde (Art. 2781)
- 7 GARDENA Vielflächen-Versenkregner AquaContour automatic

GARDENA
 Deutschland GmbH
 D-89070 Ulm
 Telefon: (07 31) 4 90-246
 Telefax: (07 31) 4 90-389
 E-Mail: service@gardena.com

Husqvarna Austria GmbH
 Consumer Products
 Industriezeile 36
 A-4010 Linz
www.gardena.at

Husqvarna Schweiz AG
 Consumer Products
 Industriestr. 10
 CH-5506 Mägenwil
 Telefon: +41 62 887 37 90
 E-Mail: info@gardena.ch
www.gardena.ch



 **GARDENA®**
 Erlebe Deinen Garten

Änderungen, auch Produktänderungen,
 bleiben vorbehalten.

Art.-Nr.: 55-93/2009